


Algemene technische informatie

- Rotordiameter 1.120 mm
- Max diepte 585 mm
- Gewicht 75 kg
- 3-blads turbine geoptimaliseerd middels CFD
- 3 kW generator met actieve sturing (volledige integratie met bijhorende 3-fasen omvormer)
- Opbrengst van 3000-3500 kWh per jaar (bij een gemiddelde windsnelheid van 6 m/s)
- Terugverdientijd voor particulieren is 7 tot 8 jaar
- Vermogen bij 12,5 meter per seconde: 550 watt

Materialen

- Volledig recyclebaar Polyethyleen
- RVS



Piqo is een product van EverkinetIQ International B.V.

“de leverancier” van duurzame energieoplossingen.

www.everkinetiq.nl of www.piqo.nl.



Wind wordt energie met piqo

piqo



**Wind wordt energie
met piqo**



Wind is vanaf nu overal rendabel

Eindelijk is er een rendabele en fraaie oplossing om zelf energie op te wekken en uw CO₂-uitstoot te verminderen: Piqo.

Door het innovatieve ontwerp en de geïntegreerde systemen is deze microwindturbine bijna overal toepasbaar en in staat om, ondanks de bescheiden afmeting, een zeer hoog rendement te behalen.

Zelfs bij weinig wind weet Piqo energie op te wekken.





Piqa heeft oneindig veel voordelen

- Dé microwindturbine voor decentrale en duurzame energieopwekking
- Zowel voor zakelijke als particuliere markt
- Te plaatsen op platte daken, schuine daken en vrijstaande masten
- Lage kostprijs per kWh
- Compacte afmetingen en laag gewicht
- Onderhouds- en geluidsarm
- Diverse subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen voor de zakelijke gebruiker en consumenten

Toepassingmogelijkheden

- Bedrijfspannen en bedrijfsruimten
- Woningen
- Zendmasten en andere vrijstaande objecten
- Scholen
- Schuren en opslagruimtes
- Parkeergarages

